

1849.

Preis-Verzeichniß

vorräthiger Pflanzen,

cultivirt

von

A. Hennig in Berlin,

Chaussée - Strasse No. 20. 21.



Berlin.

Druck der Nauckschen Buchdruckerei.



### **Anmerkung.**

Die Preise sind in Preuss. Courant, den Thaler zu 30 Sgr.

Briefe und Gelder werden portofrei erbeten.

Die Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers. Emballage, die möglichst billig gerechnet wird, trifft ebenfalls den Empfänger.

Wo nicht ausdrücklich bestimmt ist, durch welche Gelegenheit die Absendung bewerkstelligt werden soll, geschieht diese vermittelst der Post.

*A. Hennig.*



## Warmhaus = Pflanzen.

	Sgr.		Sgr.
Abroma Augusta . . . . .	10	Euphorbia splendens . . . . .	10
Achimenes alba (Niphaea) . . . . .	5	Ficus australis . . . . .	10
— coccinea . . . . .	2½	— elastica . . . . .	10
— picta . . . . .	7½	— stipularis . . . . .	10
— grandiflora . . . . .	5	Franciscea Hopeana . . . . .	15
— longiflora . . . . .	5	Gardenia florida . . . . .	20
— pedunculata . . . . .	5	Geissomeria longiflora . . . . .	15
— rosea . . . . .	5	Gesnera cardinalis . . . . .	7½
Aeschynanthus grandiflorus . . . . .	7½	— Geroldtiana . . . . .	7½
— ramosissimus . . . . .	7½	— Merkii . . . . .	7½
Alpinia nutans . . . . .		— faucialis . . . . .	7½
Ardisia crenulata . . . . .	7½ — 15	— zebrina . . . . .	7½
Asclepias carnosa (Hoya) . . . . .	7½ — 20	Gloxinia alba . . . . .	5
Balsamina latifolia . . . . .	7½	— hybrida . . . . .	5
Begonia coccinea . . . . .	7½ — 15	— maxima . . . . .	5
— diversifolia . . . . .	5	— rubra . . . . .	5
— discolor . . . . .	5	— pulcherrima . . . . .	5
— Dregii (parvifolia) . . . . .	5	— speciosa . . . . .	5
— heracleifolia . . . . .	10	Hedichium Gardnerianum . . . . .	
— hydrocotylefolia . . . . .	7½	Hibiscus sinensis fl. pl. luteo . . . . .	10
— incarnata . . . . .	5	— — fl. pl. rubro . . . . .	10
— manicata . . . . .	7½	— puniceus . . . . .	10
— Martiana . . . . .	5	Ignea pulcherrima . . . . .	
— sanguinea . . . . .	5	Justicia amoena . . . . .	7½
— semperflorens . . . . .	5	— carnea . . . . .	7½
— sinuata . . . . .	7½	— Isopifolia . . . . .	7½
— Warszewiczii . . . . .	7½	— secunda . . . . .	7½
Bromelia farrinosa . . . . .		— speciosa . . . . .	7½
Cereus grandiflorus . . . . .	15	Lantana camara . . . . .	5
— nycticaulis . . . . .	15	— multiflora . . . . .	5
Clerodendron fragrans fl. pl. . . . .	10	— speciosa . . . . .	5
— — fl. rubro simpl. . . . .	10	— Youngii . . . . .	5
— laevigatum . . . . .	15	Mauranda secunda . . . . .	15
— speciosissimum . . . . .	15	— zebrina . . . . .	15
Columnea Schiedeana . . . . .	15	Musa Cavendishii . . . . .	
Cuculigo recurvata . . . . .		Potos reflexa . . . . .	
— Sumathrana . . . . .		Pitcairnia punicea . . . . .	
Cyperus Papyrus . . . . .		Rhodostoma Gardenioides . . . . .	
Dracena arborea . . . . .	30	Ruella maculata . . . . .	7½
— terminalis . . . . .	15	— pulchella . . . . .	7½
— — rosea fol. var. . . . .	15	Thunbergia alata alba . . . . .	7½
— paniculata . . . . .	15	— aurantiaca . . . . .	7½
— marginata (Lomatophyllum		— leucantha . . . . .	7½
borbonicum) . . . . .	30	Tradescantia bicolor . . . . .	7½
Epiphyllum Altensteinii . . . . .	7½	— discolor . . . . .	7½
Euphorbia Breonii . . . . .	10	— zebrina . . . . .	7½
— fulgens . . . . .	10	Torrenia asiatica . . . . .	7½
— pulcherrima . . . . .	10		

## Farnkräuter.

Adiantum assimile . . . . .	7½	Cheilanthes viscosa . . . . .	10
— capillus . . . . .	5	Nephrodium exaltatum . . . . .	7½
— formosum . . . . .	7½	— tuberosum . . . . .	7½
— Moritzianum . . . . .	7½	Pteris falcata . . . . .	10
— trapeziforme . . . . .	10	— flexuosa . . . . .	10
Cheilanthes glutinosus . . . . .	10	— hastata . . . . .	10
— rupestris . . . . .	10		



# Kalthaus = Pflanzen.

	Sgr.		Sgr.
Acacia alata . . . . .	15	Azalea indica elata plena.	
— angustifolia . . . . .	7½	— — Grunebergii.	
— armata . . . . .	7½	— — Helene.	
— brevifolia . . . . .	10	— — Hendersoni.	
— cordata . . . . .	6½	— — lactea floribunda.	
— dealbata . . . . .	15	— — Lady Auguste.	
— floribunda . . . . .	7½	— — Large Orange.	
— glaucescens . . . . .	10	— — — Pink.	
— homomalla . . . . .		— — Leana.	
— latifolia . . . . .	10	— — liliiflora.	
— lineata . . . . .	7½	— — Lovanensis.	
— longifolia . . . . .	7½	— — mirabilis.	
— lophantha . . . . .	7½	— — mutabilis.	
— — speciosa . . . . .	7½	— — non plus ultra . . . . .	10
— lunata . . . . .	20	— — optima . . . . .	10
— oleifolia . . . . .	20	— — Orange Pink.	
— paradoxa . . . . .	7½	— — — superbe.	
— Pawlikowskiana . . . . .		— — ornata . . . . .	10
— pinifolia . . . . .	25	— — praestantissima . . . . .	10
— pulchella . . . . .	10	— — princeps . . . . .	10
— — magna . . . . .	10	— — Prinz Albert . . . . .	10
— — spinosa . . . . .	10	— — picta.	
— verticillata . . . . .	7½	— — — vera.	
— vestita . . . . .	25	— — purpurea superba.	
Adenocarpus foliosus . . . . .	7½	— — Phoenicca grandiflora.	
Agapanthus umbellatus . . . . .	7½	— — Rawsoni.	
Agathosma Cerefolium . . . . .	10	— — refulgens.	
— microphylla . . . . .	10	— — rosea punctata . . . . .	10
— rubra . . . . .	10	— — rotundifolia.	
Alstromeria Aurantiaca . . . . .	15	— — Ritteriana.	
— bicolor . . . . .	20	— — semi double scarlet.	
— Erembaultii . . . . .	20	— — Smithii.	
— flava . . . . .	15	— — — coerulea.	
— haemantha . . . . .	20	— — — alba.	
— psittacina . . . . .	10	— — — fine pink.	
Andromeda buxifolia . . . . .	15	— — — fine large pink.	
— floribunda . . . . .	45	— — — pink.	
— nitida . . . . .	15	— — — rosea.	
— speciosa . . . . .	10	— — — speciosa.	
Anomatheca cruenta . . . . .	5	— — — triumphans.	
Antirrhinum . . . . .		— — — splendidissima.	
6 verschiedene Varietäten . . . . .	30	— — — superba Hookeri.	
Aotus villosus . . . . .	7½	— — — Tellemanni.	
Araucaria brasiliensis . . . . .		— — — variegata . . . . .	10
— imbricata . . . . .		— — — Victoria.	
Azalea indica Adolphi fl. pl. . . . .	10	— — — Wandesiana.	
— — — Amaranthina . . . . .	10		
— — — Baron v. Hügel . . . . .	10	Vorstehende Azaleen deren Preis	
— — — Bluthiana.		nicht notirt ist, erlasse das Stück mit	7½
— — — Cliana.			
— — — Cliviana.		Nach meiner Wahl erlasse:	
— — — concolor.		12 Stück Sorten mit Namen . . . . .	67½
— — — conventryana.		25 — — — — — . . . . .	120
— — — cruprea elegans . . . . .	15	50 — — — — — . . . . .	210
— — — Cunninghami.			
— — — Danielsiana . . . . .	10	Neuere Arten.	
— — — distincta.		Azalea indica Alba perfecta.	
— — — Duke of Wellington.		— — — Argo.	
— — — elata.		— — — Aurora.	
		— — — Clara.	



	Sgr.		Sgr.
Azalea indica Cuprea elegans.		Bouwardia splendens.	5
— — Friedrich August.		Brachysema corymbosa	20
— — Gabriel.		Brugmannsia (Datura) arborea	7½
— — Isabella.		— arbuscula	10
— — Juno.		— bicolor sanguinea	7½
— — Königin Marie.		Brunia lanuginosa.	15
— — Napoleon.		— speciosa.	10
— — Pluto.		Bruchellia capensis	10
— — Prince Camille.			
— — princeps.		Calceolaria.	
— — Rienzi.		12 Stück (Var. pendula) strauchartig	90
— — Rosetta.		6 — strauchartig	30
— — Selina.		Calistris australis.	10
— — Sidonia.		Calothamnus quadrifidus	10
— — Susanne.		— villosus.	10
Von vorstehenden Sorten erlasse		Camellia Agnesi.	
das Stück . . . . .	15	— alba plena.	
Azalea pontica amabilis.		— — fenestra.	
— — Belle Rosette.		— — superba.	
— — candidissima.		— Alessandro il Grande.	
— — calendulacea crocea.		— Alsatica.	
— — — grandiflora.		— althaeiflora.	
— — coccinea maxima.		— amabile de New-York.	
— — Comte de Flandre.		— anemoniflora alba.	
— — Cuprea fulgens.		— — striata.	
— — Decus Hortorum.		— Antwerpensis.	
— — electa.		— ardens superba.	
— — elegans tardiva.		— aspasia.	
— — Hilaris.		— atropurpurea.	
— — Imperatrix.		— atrorubens.	
— — Jasminifl. odorata.		— Barnieri.	
— — Jucunda.		— belle Clymene.	
— — lactea.		— — Erminia.	
— — nudiflora crocea.		— — Rosalie.	
— — Martini genio.		— — Wilhelmshöhe.	
— — Optima.		— blanda.	
— — partita.		— Brownii.	
— — picta nobilis.		— Buff.	
— — praestantissima.		— Calciati d'Italie.	
— — Prince Frédéric.		— Cavendishi.	
— — Princesse Marianne.		— Cerasine.	
— — purpurea grandifl.		— Cerito d'Italie.	
— — Regina Belgica.		— Chandleri.	
— — rosea chinensis.		— Clowesiana.	
— — Saturne.		— Colvillii striata.	
— — tricolor van Acker.		— compacta.	
— — triumphans Gandavens.		— Contessa Ramboldo.	
— — variegabilis.		— Conspicua Loddigesii.	
— — Virgo Gandavensis.		— Coquetti.	
Das Stück . . . . .	15	— Coralline.	
Nach meiner Wahl		— curvatifolia.	
12 Stück . . . . .	150	— Dahliaeflora ignea.	
25 — . . . . .	270	— Darsi.	
Beaufortia decussata . . . . .	10	— Dobreii.	
— splendens . . . . .	10	— Donkelaarii.	
Bignonia capensis . . . . .	10	— double variegat. Warratha.	
— grandiflora . . . . .	10	— Duchesse d'Orléans.	
Boronia alata . . . . .	15	— Eclips.	
— denticulata . . . . .	15	— Egertonia.	
— viminea . . . . .	10	— elegans.	
— serrulata . . . . .	16	— — Chandleri.	
Boudleya Lindleyana . . . . .	15	— Elphinstonia.	
Bouwardia coccinea . . . . .	5	— expansa.	
— flava . . . . .	7½	— Ferdinandii.	



Sgr.

*Camellia fimbriata.*  
 — *Fintelmanni* (Lady humble  
 Blusch.  
 — *flavescens.*  
 — *florida.*  
 — *Floy's de Young.*  
 — *Francofurtensis.*  
 — *frazieri alba.*  
 — *Frédéric le Grand.*  
 — *fulgens.*  
 — *Galathea.*  
 — *Gilliesii.*  
 — *Gloria mundi.*  
 — *Goussonia.*  
 — *Governativa.*  
 — *Gozzi*  
 — *grandissima superba.*  
 — *Gray's invincible.*  
 — *Haylockii*  
 — *Heteropetala alba.*  
 — *humilis.*  
 — *imbricata.*  
 — *— alba.*  
 — *Johnsoni.*  
 — *Juliana (jubilans).*  
 — *Lady Admiral Campbell.*  
 — *Lady Eleonore Campbell.*  
 — *Lankmanni.*  
 — *Lawrenciana d'Italie.*  
 — *latifolia macrantha.*  
 — *Leana superba.*  
 — *Lippoldi.*  
 — *Maestri.*  
 — *magniflora.*  
 — *Martha.*  
 — *Makoyi.*  
 — *Milleri (Miller d'Italie).*  
 — *Murrayana vera.*  
 — *myrthifolia.*  
 — *Napoleon.*  
 — *Nicholsi.*  
 — *nobilissima vera.*  
 — *ochroleuca.*  
 — *Palmeri.*  
 — *Parini.*  
 — *paeoniflora.*  
 — *pendula Chandleri.*  
 — *peregrina.*  
 — *platypetala.*  
 — *pomponia.*  
 — *— aurea d'Italie.*  
 — *— alba.*  
 — *— incarnata.*  
 — *— nova.*  
 — *— rosea.*  
 — *Porta.*  
 — *praegnans.*  
 — *Prince d'Orange.*  
 — *Prokiana.*  
 — *pulchella.*  
 — *punctata.*  
 — *— plena odorata.*  
 — *purple Warratha.*  
 — *Queen Victoria.*

*Camellia Rawesiana.*  
 — *Rex Georgius.*  
 — *reticulata.*  
 — *Rhadamante.*  
 — *Richardi.*  
 — *Ridente.*  
 — *Ristori.*  
 — *Rivini.*  
 — *Rollissoni.*  
 — *rosea de la Chine.*  
 — *Rosamundi.*  
 — *rosae flora (rosa sinensis).*  
 — *Rothschildiana.*  
 — *Sherwoodii.*  
 — *speciosa.*  
 — *Spofforthiana.*  
 — *— carnea.*  
 — *sulcata.*  
 — *superbissima grandissima.*  
 — *Sweetii.*  
 — *Teutonia.*  
 — *tricolor.*  
 — *triumphans.*  
 — *Vandesiana carnea.*  
 — *Vanlini d'Italie.*  
 — *variegata.*  
 — *venosa.*  
 — *Vexillo de Flora.*  
 — *Victoria Antwerpensis.*  
 — *Vilmoriana.*  
 — *violacea superba.*  
 — *— miniata.*  
 — *Warratha*  
 — *Welbankiana.*  
 — *Woodsii.*  
 — *Wittonii.*

Der Preis der Camellias richtet  
 sich nach der Stärke der Exemplare  
 und ihrer Arten. Vorbenannte Ar-  
 ten sind in jungen kräftigen Exem-  
 plaren das Stück zu 15 — 30 Sgr.;  
 das Stück hochstämmige von 4 bis  
 6 Fuss Stammhöhe zu 3 — 4 Thlr.;  
 zwergstämmige, buschige Exemplare,  
 im Verhältniss ihrer Stärke, d. Stück  
 von 2 — 20 Thlr.

<i>Cercis saliquastris</i>	10
<i>Chironia frutescens</i>	5
— <i>grandiflora</i>	5
— <i>Hookeri</i>	10

*Chorizema cordatum.*

— *Henchmanni.*  
 — *ilicifolium.*  
 — *lancifolium.*  
 — *macrophyllum.*  
 — *nana.*  
 — *Manglesii.*  
 — *Rhombeum.*  
 — *spectabile.*  
 — *varium.*  
 — *varium ilicifolium.*  
 — *— retundifolium.*

Sgr.



		Sgr.			Sgr.
<i>Cineraria.</i>					
Nachstehendes Sortiment erlasse:					
12 Sorten mit Namen . . . . .	60		Clianthus puniceus . . . . .	10	
Das Stück . . . . .	6		Cobaea scandens . . . . .	5	
Cineraria Aurelia . . . . .	5		Coleonema rubra . . . . .	7½	
— Blue Eyed Maid . . . . .	5		— pulchra . . . . .	7½	
— Bilot . . . . .	7½		Correa ampulacea . . . . .		
— Brilliant . . . . .	7½		— bicolor . . . . .		
— Carminea . . . . .	5		— Cavendishi . . . . .		
— Chalengia . . . . .	7½		— cordata . . . . .		
— Coelestine . . . . .	5		— longiflora . . . . .		
— Coerulea . . . . .	5		— Harrissii . . . . .		
— Elisa . . . . .	5		— Lindleyana . . . . .		
— Enchantress . . . . .	5		— pulchella . . . . .		
— Fürst Blücher . . . . .	7½		— rosea . . . . .		
— King . . . . .	5		— ruffa . . . . .		
— l'ombre agreable . . . . .	7½		— speciosa major . . . . .		
— Macrophylla . . . . .	5		— Stockwelliana . . . . .		
— Madonna . . . . .	7½		— turgida . . . . .		
— Magnet . . . . .	7½		Vorstehende Correen - Arten erlasse:		
— Mathide . . . . .	5		Das Stück . . . . .	10	
— Monarch . . . . .	7½		Nach meiner Wahl:		
— Nosegay . . . . .	7½		12 St. mit Namen (jede verschieden)	90	
— Ovid . . . . .	7½		Grosse starke Exemplare:		
— Pauline . . . . .	7½		Das Stück von 15 Sgr. an bis . . .	60	
— Prinz Friedrich . . . . .	7½		Cotoniaster acuminata . . . . .	7½	
— Prince of Oldenbourg . . . . .	7½		— mycophylla . . . . .	7½	
— Princesse royal . . . . .	7½		Crotalaria purpurea . . . . .	7½	
— Ruhm von Erfurt . . . . .	7½		Crowea latifolia . . . . .	45	
— Violacea . . . . .	5		— saligna . . . . .	15	
— Zerline . . . . .	7½		Cunonia capensis von 15 Sgr. bis . .	90	
Cytisus purpureus . . . . .	6		Cuphea strigulosa . . . . .	10	
Hochstämmig bis 4 F. Stammhöhe	12		— platycentra . . . . .	10	
<i>Orangerie.</i>			Cupressus sempervirens . . . . .	5	
Citrus Adams-Apfel (Paradies) . . .	15		grosse starke bis . . . . .	90	
— aurantiaca . . . . .	15		Cyclamen coum . . . . .		
— australis . . . . .	15		— Europaeum . . . . .	7½	
— Bizarde . . . . .	15		— hederæfolium . . . . .	7½	
— Bouquette Apelsine . . . . .	15		— persicum . . . . .	7½	
— buxifolia . . . . .	15		— verum . . . . .		
— decumana . . . . .	15		Daphne cneorum . . . . .	10	
— hystrix . . . . .	15		— — foliis variegatis . . . . .	12	
— japonica . . . . .	15		— — majus . . . . .	10	
— lingulata . . . . .	15		— — maximum . . . . .	10	
— longiflora . . . . .	15		— Collina . . . . .	10	
— longifolia . . . . .	15		— Dellateyana . . . . .	12	
— macrocarpa . . . . .	15		— Dauphini . . . . .	12	
— mandaria . . . . .	15		— odora . . . . .	12	
— multiflora . . . . .	15		— — marginata . . . . .	12	
— myrthifolia . . . . .	15		— — rubra . . . . .	15	
— Poncère . . . . .	15		Nach meiner Wahl erlasse:		
— Poure Domingo . . . . .	15		6 Sorten mit Namen . . . . .	60	
— Poure Commandeur . . . . .	15		Dillwynia cinerascens . . . . .	25	
— salicifolia . . . . .	15		— speciosa . . . . .	25	
— undulata . . . . .	15		Diosma alba . . . . .	5	
— Vanille . . . . .	15		— ambigua . . . . .	7½	
Ein Sortiment nach meiner Wahl			— ciliaris . . . . .	5	
von 12 Stück . . . . .	150		— formosa . . . . .	5	
Clematis azurea grandiflora . . . .	15		— purpurea . . . . .	5	
— florida fl. pleno . . . . .	15		— rubra . . . . .	7½	
			— speciosa . . . . .	10	



Diosma uniflora . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
Diplacus puniceus . . . . .	10
Diplolaena Dampieri . . . . .	20
Echeveria coccinea . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— grandiflora . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
Ecremocarpus scaber . . . . .	5

*Epacris.*

Nach meiner Wahl:

6 Sorten mit Namen . . . . .	60
12 — — — — — . . . . .	120

Eriha Abietina . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— aggregata . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— ambigna superba . . . . .	10
— arborea . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— — odorata . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— atropurpurea . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— australis . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— baccans . . . . .	10
— Banksiana . . . . .	12
— blanda . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— Blandfordiana . . . . .	20
— bicolor . . . . .	15
— Bowei . . . . .	15
— buccineformis . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— caffra . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— campanulata . . . . .	20
— cerynthoides . . . . .	10
— — coccinea . . . . .	10
— — major . . . . .	10
— — superba . . . . .	10
— cinnerea . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— colorans . . . . .	20
— — verna . . . . .	20
— commosa alba . . . . .	15
— concinna . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— conspigua . . . . .	15
— conferta . . . . .	10
— cruenta . . . . .	10
— costata superba . . . . .	10
— cupressina . . . . .	10
— cuculata . . . . .	15
— curviflora coccinea . . . . .	10
— cylindrica speciosa . . . . .	10
— — alba . . . . .	10
— densa . . . . .	15
— densiflora . . . . .	10
— discolor . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— dumosa . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— elatior . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— Everiana (Uhria pilosa) . . . . .	15
— exurgens . . . . .	15
— — hybrida . . . . .	20
— floccosa . . . . .	15
— formosa . . . . .	20
— Freseni rubra . . . . .	25
— gracilis . . . . .	5
— — autumnalis . . . . .	5
— — vernalis . . . . .	5
— hiemalis . . . . .	15
— hirtiflora . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— — mitraeformis (pubescens major) . . . . .	5

Erica hirtiflora modesta (mollissima)	7 $\frac{1}{2}$
— — mollis (imbricata) . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— — pallens . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— incarnata . . . . .	10
— intermedia . . . . .	10
— ignescens . . . . .	5
— lanata . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— leucostoma (ventricosa carnea)	20
— Linneana grandiflora superba (Dubia) . . . . .	20
— linneoides . . . . .	20
— mammosa . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— — coccinea . . . . .	10
— — major . . . . .	10
— — minor . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— — purpurea . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— — rosea . . . . .	10
— margaritifera . . . . .	5
— margaritacea (caffra) . . . . .	5
— mediterranea . . . . .	5
— — hybernica . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— melastoma . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— Menziesia alba . . . . .	5
— — coerulea . . . . .	5
— multiflora capensis . . . . .	5
— muscaria . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— nigrita . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— Ollula . . . . .	15
— persoluta alba . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— — rubra . . . . .	10
— — subcarnea . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— pellucida . . . . .	15
— — minor . . . . .	15
— pelviformis . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— — carnea (Rhodanthe) . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— perspigua . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— purpurea . . . . .	15
— pura . . . . .	10
— pubescens minor . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— — major . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— — ovataeflora . . . . .	5
— pulchella . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— pyramidalis (vernalis) . . . . .	15
— quadriflora . . . . .	15
— refulgens . . . . .	15
— rosea . . . . .	15
— rubro calyx . . . . .	25
— rubens . . . . .	10
— Sebana fusca . . . . .	20
— sparsa . . . . .	15
— splendens . . . . .	15
— spiralis . . . . .	15
— speciosa . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— stricta . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— taxifolia . . . . .	25
— tenella . . . . .	15
— tenuis . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— tubiflora . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— — purpurea . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— urceolaris . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— vaggans . . . . .	7 $\frac{1}{2}$
— ventricosa brevifolia . . . . .	25
— — hirsuta . . . . .	25
— — praegnans . . . . .	25



	Sgr.		Sgr.
<i>Erica ventricosa purpurea</i> . . . . .	25	<i>Fuchsia leucantha</i> . . . . .	10
— <i>vernix</i> . . . . .	25	— <i>Madonna, Harrison.</i>	
— — <i>ovata</i> . . . . .	25	— <i>Majestica, Smith.</i>	
— — <i>coccinea</i> . . . . .	25	— <i>Marie Louise.</i>	
— <i>verticillata</i> . . . . .	15	— <i>Miss Talford, Salter.</i>	
— <i>vestita coccinea</i> . . . . .	20	— <i>Norfolk Hero, Backway.</i>	
— <i>versicolor</i> . . . . .	15	— <i>Orestes. Salter.</i>	
— <i>viridiflora</i> . . . . .	10	— <i>Paragon.</i>	
— <i>viscaria</i> . . . . .	10	— <i>Pearl, Harrison.</i>	
— <i>Westcottiana</i> . . . . .	20	— <i>Prima Donna, Harrison.</i>	
— <i>Wilmoriana</i> . . . . .	7½	— <i>Princesse Alice.</i>	
Nach meiner Wahl erlasse:		— <i>Queen Victoria, Harrison.</i>	
12 Stück Sorten mit Namen . . . . .	75	— — <i>of Scheba, Harrison.</i>	
25 — — — — —	135	— <i>Recurva, Harrison.</i>	
50 — — — — —	250	— <i>Red cros Knight, Salter.</i>	
NB. Die Preise der gangbaren Sorten, die		— <i>Rhoderic Dhee, Salter.</i>	
ich hundertweis verkaufe, sind zuletzt		— <i>Rogersoni.</i>	
im Preis-Courant verzeichnet.		— <i>Serratifolia</i> . . . . .	10
<i>Escalonia rubra</i> . . . . .	7½	— <i>Tair Rosamond.</i>	
<i>Eucalyptus sp.</i> . . . . .		— <i>Transparens.</i>	
<i>Eugenia australis</i> . . . . .	7½	— <i>triumph.</i>	
<i>Eupatorium glaucum</i> . . . . .	10	— <i>Tulloris, Salter.</i>	
<i>Eutaxia myrthifolia</i> . . . . .	7½	— <i>Turban, Salter.</i>	
— <i>Baxteri</i> . . . . .	7½	— <i>Uttoxeter beauty, Roggs.</i>	
<i>Fabiana imbricata</i> . . . . .	7½	— — <i>rival, Roggs.</i>	
<i>Fabricia myrthifolia</i> . . . . .	7½	— <i>Vanguard.</i>	
<i>Fuchsia.</i>		— <i>Vesta, Harrison.</i>	
Nachstehende erlasse das Stück mit	5	— <i>Venus victris.</i>	
<i>Fuchsia Aeneas, Salter.</i>		— <i>Vulkan, Salter.</i>	
— <i>Albion, Smith.</i>		— <i>Zenobia.</i>	
— <i>Amulet, Hudson.</i>		Nach meiner Wahl erlasse:	
— <i>Andromeda.</i>		12 Stück Sorten neuere und beste	45
— <i>Bauduin, Salter.</i>		mit Namen . . . . .	
— <i>Brittania, Smith.</i>		<i>Gaultheria Schallon</i> . . . . .	
— <i>Chandleri.</i>		<i>Gardoquia Gillesi</i> . . . . .	7½
— <i>Coralline.</i>		— <i>Hookeri</i> . . . . .	15
— <i>Corentine, Salter.</i>		— <i>multiflora</i> . . . . .	7½
— <i>Comte de Paris.</i>		<i>Gladiolus cardinalis</i>	5
— <i>Cormaki.</i>		— <i>floribundus.</i>	5
— <i>Climax.</i>		— <i>psittacinus</i> . . . . .	2½
— <i>Clara, Harrison.</i>		— <i>ramosus</i>	
— <i>delicatissima.</i>		<i>Gompholobium ericoides</i>	20
— <i>defience, Smith.</i>		— <i>polymorphum.</i>	20
— <i>Eclips, Smith.</i>		<i>Goodia latifolia</i> . . . . .	7½
— <i>Eppsii, Epps.</i>		<i>Grewillia acanthifolia</i>	7½
— <i>excelsa, Smith.</i>		— <i>Telemanni vera</i> . . . . .	10
— <i>exoniensis, Pince.</i>		<i>Hibiscus lilacinus</i> . . . . .	10
— <i>florence, Harrison.</i>		— <i>puniceus</i> . . . . .	10
— <i>fulgens.</i>		<i>Hovea Celsi</i> . . . . .	25
— — <i>multiflora.</i>		— <i>purpurea</i> . . . . .	25
— <i>gigantea, Smith.</i>		<i>Hipericum canariense</i>	7½
— <i>globosa grassa, Harrison.</i>		— <i>tartaricum</i> . . . . .	10
— — <i>maxima.</i>		<i>Hydrangia japonica</i> . . . . .	10
— <i>Gem.</i>		<i>Iberis semperflorens</i> . . . . .	7½
— <i>Goldfinch, Harrison.</i>		<i>Illicium anisatum</i> . . . . .	10
— <i>Hebe.</i>		— <i>religiosum</i> . . . . .	15
— <i>Isabella, Salter.</i>		<i>Indigofera incana</i> . . . . .	10
— <i>Josephus, Harrison.</i>		— <i>purpurea</i> . . . . .	15
— <i>Jungfrau von Orleans.</i>		— <i>speciosa</i> . . . . .	10
		<i>Kennedia Arenaria</i> . . . . .	7½
		— <i>coccinea</i> . . . . .	7½
		— <i>inophylla vera</i> . . . . .	7½



	Sgr.		Sgr.
Kennedia inophylla floribunda . . .	7½	Pelargonium Forster roseum . . .	7½
— longi racemosa . . .	7½	— Gauntlet . . .	7½
— Maryattae . . .	20	— Gazelle . . .	10
— monophylla fol. var. . .	10	— Gem of the West . . .	10
— ovata . . .	10	— Hebe . . .	7½
— prostrata . . .	7½	— Helen of Troy . . .	10
Lachenalia tricolor . . .	2½	— Janthe . . .	7½
— pendula . . .	10	— Indian Schief . . .	10
Lasiopetalum quercifolium . . .	15	— Jupiter . . .	7½
Laurus nobilis . . .	7½	— Lady of the Lack . . .	7½
Lechnaultia formosa . . .	5	— Magnet . . .	7½
— biloba . . .	10	— Mathias . . .	10
— splendens . . .	7½	— Marie of Burgund . . .	10
Leptospermum scoparia . . .	10	— Marie Limprecht . . .	7½
— pubescens . . .	7½	— Medora . . .	7½
— juniperina . . .	10	— Meral . . .	7½
Lilium grandiflorum . . .	10	— Minna Schmidt . . .	7½
Littospermum rosmarinifolium . . .	7½	— Mrs. Sweed . . .	10
Leucodendron hirsutum . . .	7½	— Mrs. Pietsch . . .	7½
— salignum . . .	7½	— Penelope . . .	7½
Lobelia fulgens . . .	5	— Perfection of Garth . . .	10
— hybrida . . .	5	— Prima Donna . . .	7½
— pubescens . . .	5	— Princess royal . . .	7½
— pyramidalis fulgens . . .	5	— Sara . . .	7½
— refulgens nova . . .	5	— Sirius . . .	7½
— Salteri . . .	5	— Selina . . .	7½
Loddigesia oxalidifolia . . .	7½	— speculum . . .	7½
Lophospermum scandens . . .	7½	— Van Dyke . . .	10
— Hendersoni . . .	7½	— Witsch . . .	10
Mahernia incisa . . .	7½		
Maurandia Barkleyana . . .	7½	Nach meiner Wahl erlasse:	
Malva creana . . .	7½	12 Stück sehr schöne mit Namen . . .	60
Medicago arborea . . .	10	25 desgl. . . . .	120
Melaleuca alba . . .	5		
— foliosa . . .	7½	Scarlet Pelargonien.	
— fulgens . . .	7½	6 Stück sehr schöne mit Namen . . .	30
— hypericifolia . . .	7½		
— pulchella (hybride) . . .	5	Zur Einfassung von Gruppen ist	
Metrosideros semperflorens . . .	5	sehr zu empfehlen:	
Myrbelia myrthifolia . . .	7½	Pelargonium Scarlet Lilipusian . . .	5
Mirica myrthifolia . . .	5	— — Tom Thomb . . .	5
— quercifolia vera . . .	7½	12 Stück ohne Namen . . .	45
Monimia polygaloides . . .	7½	Pentstemon fruticosum . . .	5
Myrthus communis . . .	5	— gentianoides alba . . .	5
— flore pleno . . .	5	— — coccinea . . .	5
— angustifolia . . .	5	— — elegans . . .	5
— fol. variegatis . . .	7½	— — true . . .	10
Nierenbergia gracilis . . .	7½	— Morissoni . . .	7½
Oxalis versicolor . . .	5	— Scouleri . . .	7½
Paeonia arborea . . .	15	— Colvilli . . .	7½
Paulownia imperialis . . .	7½	Pentagonaster Baxteri . . .	10
Passerine filiformis . . .	7½	Pernetia floribunda . . .	10
Pelargonium Ametist . . .	7½	— pilosa . . .	7½
— Arabella . . .	7½		
— Beauty of Cambridge . . .	7½	Petunia (Salphiglossis).	
— Bouquette album . . .	7½	12 Stück mit Namen und Farbe . . .	60
— Briam . . .	7½	12 Stück ohne Namen . . .	30
— Bridegroom . . .	10		
— Concet v. Rindley . . .	7½	Nachsteh. Arten sind zu empfehlen:	
— Cydonia . . .	7½	Admirable, bunte.	
— Elisa Miletz . . .	10	Adeline, schön rosa.	
— Enchantresse . . .	10	Benard, grossblumig lila.	
— Forgesiae . . .	7½	Cythere, dunkel rothviolette.	
— Friedrich Wilhelm . . .	7½		



	Sgr.		Sgr.
Dionisius, dunkel blauviolette.		Rh. arboreum Nietnerianum . . .	15
Diana, dunkel rothviolette.		— — Reichenbachianum . . .	15
Frederic, gross dunkelviolette.		— — Rollisoni . . .	15
Globe, gross blasslila.		— — Russelianum . . .	15
Heraldo, dunkelviolette.		— — Schlechtenthalianum . . .	15
Hermine, violette.		— — Smithii . . .	15
Malton, dunkelrosa.		— — — coccinea . . .	15
Mirabilis, schön rosa.		— — — elegans . . .	15
Susianne, dunkelviolette.		— — — Seedling . . .	15
Phylica ericoides . . . . .	5	— — Sellowianum . . .	15
— — — superba . . . . .	7½	— — Venustum . . .	15
— — — paniculata . . . . .	7½	— — Westphalianum . . .	15
Physolobium carinatum . . . . .	10	— — Violacea . . .	15
Pimelia diosmaefolia . . . . .	7½	— — caucasicum . . .	15
— — — decussata . . . . .	7½	— — ponticum . . .	7½
— — — hypericifolia . . . . .	10	100 Stück grosse für Park - Anlagen	480
— — — hispida . . . . .	7½	<i>Rhododendron hyb. ponticum.</i>	
— — — linifolia . . . . .	10	Ponticum Couleur d'Hortense . . .	10
— — — ligustrina . . . . .	7½	— — — Lowei . . .	10
— — — spectabilis . . . . .	25	— — — picta rosea . . .	10
— — — sylvestris . . . . .	10	— — — Sebetsoni . . .	10
Pittosporum Tobira . . . . .	7½	— — — Weibeli . . .	10
Podolopium scandens . . . . .	10	Vorstehende blühen viel schö-	
Polygala Dalmasiana . . . . .	10	ner als der gewöhnliche ponticum,	
— — — cordata . . . . .	10	sind eben so dankbar im blühen und	
— — — grandis . . . . .	7½	zeichnen sich von ersteren durch ihre	
— — — Heisteri . . . . .	10	grossen Blumen besonders aus.	
— — — oppositifolia . . . . .	10	Salvia chamaedryoides coccinea . . .	7½
— — — speciosa . . . . .	10	Scutellaria splendens . . .	10
— — — umbellata . . . . .	10	Sedum Sieboldi . . .	5
— — — virgata . . . . .	10	Serissa myrthifolia . . .	7½
Prostranthera retusa . . . . .	10	Syphocamphyllos bicolor . . .	5
— — — retundifolia . . . . .	7½	— — — betulaefolia . . .	5
— — — violacea . . . . .	7½	— — — cordatus . . .	5
Pultenaea cordata . . . . .	7½	Sollya heterophylla . . .	7½
— — — obcordata . . . . .	7½	— — — salicifolia . . .	10
— — — stricta . . . . .	7½	Soulangia rubra . . .	7½
— — — subumbellata . . . . .	7½	Swainsonia alba . . .	15
— — — villosa . . . . .	10	Swedia coerulea . . .	
Rafnia glauca . . . . .	10	— — — floribunda . . .	
— — — resuta . . . . .	10	Thea Bohea . . .	20
<i>Rhododendron.</i>		— — — maxima . . .	20
Rh. arboreum Altaclarensense . . . . .	15	— — — viridis . . .	20
— — — Bouchei . . . . .	15	Tremandra Hügelii . . .	10
— — — cinnamomeum . . . . .	20	Tropaeolum brachyceras . . .	25
— — — coccineum . . . . .	15	— — — Moritzianum . . .	15
— — — — grandiflorum . . . . .	15	— — — pentaphyllum . . .	10
— — — Cunninghami . . . . .	15	— — — tricolorum . . .	15
— — — Deckerianum . . . . .	15	— — — grandiflorum . . .	15
— — — exelsum . . . . .	15	Veltheimia viridiflora . . .	10
— — — ferrugineum novum . . . . .	15	Veronica speciosa . . .	10
— — — Frederic le grand . . . . .	15	Verbena atrosanguinea . . .	5
— — — Fintelmanni . . . . .	15	— — — beauty suprême . . .	5
— — — fulgidum . . . . .	15	— — — De Queen . . .	5
— — — Glenianum . . . . .	15	— — — Emma . . .	5
— — — grandiflora superba . . . . .	15	— — — Hendersoni . . .	5
— — — grandissima . . . . .	15	— — — Louis Phylipp . . .	5
— — — incarnatum . . . . .	15	— — — melindres . . .	5
— — — Kunthianum . . . . .	15	— — — — elegans . . .	5
— — — Linauianum . . . . .	15	— — — — latifolia . . .	5
— — — Linkianum . . . . .	15	— — — — robusta . . .	5
— — — Mewescianum . . . . .	15	— — — Orange perfection . . .	5
— — — Nepalense . . . . .	15	— — — Parksii . . .	5



	Sgr.		Sgr.
Verbena Princess royal . . . . .	5	Verbena Venus . . . . .	5
— pulchella bicolor . . . . .	5	— Vesta . . . . .	5
— Stewartia . . . . .	5		
— Schneeball . . . . .	5	Nach meiner Wahl:	
— teucroides . . . . .	5	12 Stück mit Namen . . . . .	45
— — rosea . . . . .	5	Viburnum Tinus . . . . .	7½
— Triumph . . . . .	5	Weigelia rosea . . . . .	10
— variegata . . . . .	5	Witsenia corymbosa . . . . .	20

## Preis - Courant schönblühender Pflanzen, welche

hier in Masse gezogen und sich dutzend- und hundertweis verkaufen.

	Thl.		Thl.
Acacia armata . . . . . 12 Stück	2	Erica caffra . . . . . 12 Stück	1½
— cordata . . . . . —	2	— aggregata . . . . . —	2
— lineata . . . . . —	3	— blanda . . . . . —	2
— lophantha . . . . . —	2	— curviflora coccinea . . . . . —	2
— — speciosa . . . . . —	2	— cylindrica speciosa . . . . . —	3
Agatasma rubra . . . . . —	2	— elatior . . . . . —	2
Azalea indica in dankbar		— gracilis vernalis . . . . . —	2
blühbaren Sorten . . . . . —	3	— hyemalis . . . . . —	4
Stärkere 3—4 Thlr. . . . . —		— pubescens . . . . . —	2
Blühbare in dankbar blüh-		— linneana grandiflora . . . . . —	
baren Sorten . . . . . 100 Stück	20	— — — — —	3
Bouvardia coccinea 1-2 Th. 12 Stück		— — — — —	2
Camellien in dankbaren		— — coccinea . . . . . —	3
Sorten . . . . . —	6	— — minor . . . . . —	2
In Sorten . . . . . 100 Stück	40	— mediterranea . . . . . —	1½
Choryzema in Sorten . . . . . 12 Stück	2	— pelviformis . . . . . —	2
Cytrus chinensis . . . . . —	3	— tubiflora . . . . . —	2
— — — — — 100 Stück	20	— Wilmoriana . . . . . —	2
Correa in Sorten . . . . . 12 Stück	3	Escalonia rubra . . . . . —	2
In 12 verschied. Sorten . . . . . —	4	Eugenia australis . . . . . —	2
Cupressus sempervirens . 100 Stück	16	Fuchsia von verschiedenen	
Cyclamen Europaeum . . . . . 12 Stück	2	der besten Arten . . . . . —	1
— persicum 2-3 Thl. . . . . —		Pimelia decussata . . . . . —	2
Daphne in 6 Sorten . . . . . —	4	— hispida . . . . . —	3
Diosma alba . . . . . —	2	Polygala grandis . . . . . —	3
— ambigua . . . . . —	3	Pultenaea stricta . . . . . —	2
— purpurea . . . . . —	2	— sumumbellata . . . . . —	3
Epacris, diverse Sorten . . . . . —	3	Verbena in schönen Sorten . . . . . —	1½
Erica gracilis (autumnalis) 100 Stück	16		
— Jüngere . . . . . —	10	Nach meiner Wahl:	
— persoluta . . . . . 12 Stück	2	Rhododendron arboreum . . . . . —	4
— Jüngere . . . . . —	1	— ponticum . . . . . —	2
— multiflora . . . . . —	2	Mit 3-5 Knospen . . . . . —	3
— Jüngere . . . . . —	1	Viburnum Tinus . . . . . —	2
— ignescens . . . . . —	2		

## Verschiedene Pflanzen.

	Thl.		Thl.
<b>Anthemis.</b>		Chrysanthemum crocea . . . . .	1/6
(Chrysanthemum indicum)		— decora . . . . .	1/6
Chrysanthemum alba variegata . . . . .	1/6	— Demonstena . . . . .	1/6
— coccinea . . . . .	1/6	— Gem . . . . .	1/6
		— Grand Napoleon . . . . .	1/6



	Thl.		Thl.
Chrysanthemum insigne . . . . .	$\frac{1}{6}$	<b>Canna indica.</b>	
— mutabile . . . . .	$\frac{1}{6}$	Zur Ausschmückung von	
— ornatum . . . . .	$\frac{1}{6}$	Rasenplätzen . . . . . 12 Stück	2
— Phyllus . . . . .	$\frac{1}{6}$		
— Princess Marie . . . . .	$\frac{1}{6}$	<b>Ananas.</b>	
— roseum novum . . . . .	$\frac{1}{6}$	Keime . . . . . 100 Stück	10
— stellatum . . . . .	$\frac{1}{6}$	Einjährige Pflanzen . . . . . —	40
— triumphans . . . . .	$\frac{1}{6}$	Starke (fruchttragende) . . . . . —	75
— Venus . . . . .	$\frac{1}{6}$		
12 Stück nach meiner Wahl . . . . .	1 $\frac{1}{2}$	<b>Stachelbeeren.</b>	
<b>Gunnera scabra.</b>		Engl. Grossfrüchtige . . . . . 12 Stück	2
Zur Ausschmückung v. Rasenplätzen	10	<b>Himbeeren.</b>	
<b>Hydrangea.</b>		Grosse Fastolf . . . . . —	$\frac{2}{3}$
Hydrangea japonica . . . . . 12 Stück	2	<b>Obst-Orangerie.</b>	
— hortensis . . . . . —	1 $\frac{1}{2}$ -2	(In Töpfen gezogen und auf	
<b>Spiraea.</b>		Johannisstämme veredelte.)	
Verschiedene Arten . . . . . —	2	Aepfel, Kirschen u. Pflaumen à St.	$\frac{2}{3}$ · 1

## Stauden-Gewächse.

	Sgr.		Sgr.
Aconitum Neamontanum . . . . .	3	Delphinium Barlowii pl. . . . .	5
— Neubergense . . . . .	3	— Donkelaari . . . . .	4
— ochroleucum . . . . .	3	— exaltatum . . . . .	3
— Sieboldi . . . . .	3	— grandiflorum . . . . .	3
— variegatum . . . . .	3	— — fl. pl. . . . .	4
Adonis vernalis . . . . .	2	— — intermedium . . . . .	3
Alissum saxatile . . . . .	2	— — fl. pl. . . . .	4
Anchusa Italica . . . . .	3	Dianthus barbatus . . . . .	
Anemone Hepatica coerulea plena	2	— caryophyllus pl. . . . .	
(Hepatica trilobata) . . . . .		Sämlinge . . . . . 12 Stück	15
— — rubra plena . . . . .	2	Rothe Treib-Nelke . . . . .	5
— japonica . . . . .	5	(Sehr empfehlenswerth.)	
Anthirrhinum bicolor . . . . .	3	Dianthus plumarius . . . . .	
— caryophylloides . . . . .	3	(Schottische in mehreren Farben).	3
— eximium . . . . .	3	Dictamnus albus . . . . .	3
— Kermesinum . . . . .	3	— fl. purpureo . . . . .	3
— striatum . . . . .	3	Dodecatheon elegans . . . . .	8
Aquilegia bicolor . . . . .	5	— integrifolia . . . . .	4
— canadensis elatior . . . . .	5	— Meadia . . . . .	2
— glandulosa . . . . .	5	Ferraria trigrida . . . . .	2
— monstrosa coerulea . . . . .	5	Fritillaria imperialis . . . . .	1
— Skinneri . . . . .	5	Galega orientalis . . . . .	2
— speciosa . . . . .	5	Gallium rupestre . . . . .	2
Armeria formosa . . . . .	2 $\frac{1}{2}$	Gladiolus cardinalis . . . . .	2 $\frac{1}{2}$
Arundo Donax . . . . .	5	— Colvillii . . . . .	3
Baptisia australis . . . . .	4	— floribundus . . . . .	2
Campanula bononiensis . . . . .	5	— Gandavensis . . . . .	15
— carpatica . . . . .	1	— psittacinus . . . . .	1
— eximia . . . . .	3	— ramosus . . . . .	10
— Medium . . . . .	3	Gnaphalium margaritaceum . . . . .	2
— persicifolia . . . . .	4	Gypsophila paniculata . . . . .	5
— — alba pl. . . . .	4	Helianthus multiflorus pl. . . . .	3
— — coerulea pl. . . . .	3	— salicifolius . . . . .	4
— pulla . . . . .	2	Helleborus niger . . . . .	3
— pyramidalis . . . . .	3	Hemerocallis flaver . . . . .	3
— versicolor . . . . .	5	Hotteya japonica . . . . .	5
Convallaria majalis . . . . .	3	Iris amoena . . . . .	3
— Polygonatum . . . . .	3	— aurora . . . . .	3
Corydalis nobilis . . . . .	5	— Bergii . . . . .	3



	Sgr.		Sgr.
Iris cristata . . . . .	3	Phlox fournelli.	
— flavissima . . . . .	3	— Hydrangiflora.	
— neglecta . . . . .	3	— lactea.	
— Notha . . . . .	3	— Limprechti.	
— virginica . . . . .	3	— maxima.	
/ Lathyrus grandiflorus . . . . .	3	— Murrayana.	
/ Lilium bulbiferum . . . . .	1	— nitida rosea.	
— candidum . . . . .	1	— nobilis rosea.	
— concolor . . . . .	5	— Norfolkii.	
— lancifolium album . . . . .	15	— Princess Mariane.	
— — punctatum 15-30 Sgr. . . . .		— pulcherrima.	
— Martagon . . . . .	2	— pyramidalis.	
— pomponium . . . . .	4	— ramosus.	
— testaceum . . . . .	5	— rosea nova.	
— trigrinum . . . . .	3	— speciosissimus.	
Lobelia fulgens multiflora . . . . .	5	— triflora formosa.	
— hybrida . . . . .	4	— Van Houttei.	
— pyramidalis . . . . .	5	— violacea.	
— refulgens nova . . . . .	5	Vorstehende Phlox erlasse pr. Stück	4
— Salteri . . . . .	5	12 Sorten nach meiner Wahl . . . . .	30
/ Lupinus poliphyllus . . . . .	3	Primula Auricula, verschied. Farben	
/ Lychnis chalceodonica . . . . .	2	12 Stück	15
— — fl. pl. . . . .	4	Scilla amoena (sibirica) . . . . .	1
Lithrum virgatum . . . . .	3	Solidago in verschiedenen Sorten . . . . .	3
Mirabilis jalappa . . . . .	3	Soldanella alpina . . . . .	3
Verschiedene Farben . . . . .	3	Spiraea Filipendula . . . . .	5
Narcissus Jonquilla . . . . .	1	— japonica (Hotteia) . . . . .	5
— Poëticus . . . . .	1	— palmata . . . . .	5
— Tazetta . . . . .	3	— rosea . . . . .	5
Penstemon gentianoides album . . . . .	5	— Ulmaria pl. . . . .	5
— — coccineum . . . . .	3	Statice formosa (Aemeria) . . . . .	3
— — elegans . . . . .	5	— latifolia . . . . .	2½
— — true . . . . .	6	Stenactis speciosa . . . . .	4
— ovatum . . . . .	3	Trollius aureus . . . . .	3
Phlox alba carmoisina.		— europaeus . . . . .	4
— — crispa.		— napellifolius . . . . .	3
— beroliniensis.		— tauricus . . . . .	4
— Eburnia.		Veronica austriaca . . . . .	4
— floribunda.		Vinca minor . . . . .	3
— fortunata.			

## Ziersträucher.

Amygdalis nana . . . . .	4	Prunus Lauro Cerasus . . . . .	6
— persica fl. pl. . . . .	7½	— Mahalep . . . . .	2
— pumila fl. pl. . . . .	7½	— Padus . . . . .	3
Andromeda buxifolia . . . . .	10	Pyrus japonica . . . . .	10
— floribunda . . . . .	10	Rhododendron ponticum . . . . .	5
— nitida . . . . .	10	Rhodora canadensis (in Töpf. z. Tr.) . . . . .	7½
— speciosa . . . . .	10	Ribes sanguinea . . . . .	5
Aristolochia Sipho . . . . .	10	Sophora japonica . . . . .	5
Azalea pontica (siehe Hauspflanzen)		Spiraea Douglasi . . . . .	7½
Bignonia radicans . . . . .	10	— ovata . . . . .	7½
Buxus sempervirens . . . . . à Fuss	2	— opulifolia . . . . .	2½
— arborescens . . . . .	7½	— prunifolia . . . . .	7½
Clematis (siehe Rankgewächse) . . . . .		— salicifolia . . . . .	2½
Lonicera (siehe Rankgewächse) . . . . .		— sorbifolia . . . . .	2½
Paeonia arborea 15-30 Sgr. . . . .		— Chalistioides . . . . .	2½
Paulownia imperialis . . . . .	7½	Syringia chinensis . . . . .	4
Philadelphus coronaris (in Töpfen		In Töpfen zum Treiben . . . . .	7½
zum Treiben) . . . . .	5	Thuja orientalis . . . . .	
Prunus Cerasus borealis fl. pl. . . . .	10	Weigelia rosea . . . . .	15



# Rosen.

## Erste Abtheilung. Topf-Rosen.

Vorkommende Abkürzungen: dopp. halbgefüllt; gef. gefüllt; gr. gross; mittl. mittelmässig gross; kl. klein.

	Sgr.
<b>Rosa Thea (Indica).</b>	
<i>Adam</i> , hellrosa, ganz gefüllt . . . . .	8
<i>Aphrosine</i> . . . . .	6
<i>Belle Emilie</i> , weiss, mittl., gefüllt . . . . .	6
— <i>Marguérite</i> , lilaroth, grbl., starä gefüllt . . . . .	6
<i>Chrysocome</i> , gelb, rosa, violet. Rand, grbl., sehr gef. . . . .	8
<i>Eugenie Jovain</i> , weisl., fleischfarben, gr., gef. . . . .	8
<i>Flavescens</i> , blassgelb., gr. gef. . . . .	6
<i>Jeune Arcole</i> , dunkelrosa, mittl., gef. . . . .	6
<i>Josephine</i> , hellgelb, gr., gef. . . . .	8
<i>Lacroix</i> . . . . .	6
<i>La Nympe</i> . . . . .	6
<i>Laitiere de Mont-vermeille</i> . . . . .	6
<i>Lavinie Dariule</i> , inkarnat weiss, gr, sehr gef. . . . .	6
<i>Lilacina</i> . . . . .	6
<i>Lord John Russel</i> , rosa, gr., gef. . . . .	8
<i>Maréchal Bugeaud</i> , dunkelrosa, Mitte rosettenartig, grbl., gef. . . . .	10
— <i>Vallée</i> , zart rosa, heller gerandet, mittl., gef. . . . .	8
<i>Melville</i> . . . . .	6
<i>Moirée</i> , gelblich-incarnat, grbl., gef. . . . .	8
<i>Napoleon</i> , hellrosa mit dunkelrosa marmorirt, gef. . . . .	5
<i>Narcisse</i> , gelb mit weissem Rande, grbl., sehr gef. . . . .	8
<i>Nitida</i> , zart rosa und gelblich, gr., gef., kugelig, sehr duftend . . . . .	8
<i>Odorata</i> . . . . .	8
<i>Reine de Golconde</i> , fleischfarben, mittl., gef. . . . .	6
<i>Strombio</i> , weisslich fleischfarben, gr., gef. . . . .	5
<i>Smith's new Yellow</i> , schwefelgelb, grbl., gef. . . . .	6
<i>Thouin</i> , fleischfarben rosa, gef., grbl. . . . .	6
<i>Triomphe du Luxembourg</i> , rosa, im Centrum dunkeler, gr., gef. . . . .	6
<i>Victoria</i> . . . . .	6
<i>Virginie</i> , fleischfarben, inwendig d. roth., grbl., sehr gef. . . . .	6
<b>Rosa Noisettiana.</b>	
<i>Aimé Vibert</i> , rein weiss, mittl., sehr gef. . . . .	6
<i>Belle formé.</i> . . . . .	5
<i>Carnea</i> , weiss mit röthlichem Anhauch, mittl., gef. . . . .	5
<i>Gloth of Gold</i> . . . . .	5
<i>Lamarque</i> , weiss, innen hellgelb, grbl., sehr gef., sehr schön . . . . .	8
<i>Lée</i> , lila-weisslich, grbl, gef. . . . .	5
<i>Marseillieuse</i> . . . . .	5
<i>Princesse Charlotte</i> , weiss. Knoepen roth . . . . .	6
<b>Rosa bengalensis.</b>	
<i>Bengalensis</i> (gewöhnliche), rosa mgr., leicht gef. . . . .	5
<i>Admiral de Rigni</i> , rosa-purpur, mittl., gef. . . . .	6
<i>Camellia blanc</i> , rein weiss, gef. . . . .	6
<i>Formosa</i> . . . . .	6
<i>La superbe</i> . . . . .	6
<i>Louis Philippe</i> , karmoisin, mittl., gef. . . . .	6
<i>Prince Charles (du Luxembourg)</i> , leucht. kirschroth, gr., gef., schön gebaut . . . . .	6
<i>Romain Desprez</i> , hellroth, grbl., sehr gefüllt . . . . .	6
<i>Speciosa</i> , roth, grbl. leicht gef. . . . .	6



	Sgr.
<b>Rosa Bourbonica.</b>	
<i>Amarantine</i> , lebhaft kirschroth, dopp. . . . .	6
<i>Augustine petite</i> . . . . .	6
<i>Cardinal Fesch</i> , violet-roth, mittl., sehr gefüllt . . . . .	10
<i>Cythèree</i> , incarnat-rosa, gr., gef. . . . .	6
<i>Delille</i> , incarnat-dunselrosa, mittl., gef., kugelig . . . . .	10
<i>Du petit-Thouars</i> , hellroth mit violetter Spalte, sehr gr., sehr gef. . . . .	12
<i>Henry Plantier</i> , lebhaft rosa, gr., gef., sehr schöne Blume . . . . .	6
<i>Le Grénadier</i> , lebhaft karmoisin mit violet, mittl., sehr gef., vielblumig . . . . .	
<i>Madame Désprez</i> , rosig lila, mittl., sehr gefüllt, kraus . . . . .	12
<i>Princesse de Joinville</i> , purpur in Karmin übergehend, prächtig . . . . .	20
<i>Pourpre de Tyr</i> , mittl., gefüllt, lebhaft purpur in Violet übergehend . . . . .	10
<i>Souchet</i> , karmin-purpur, unter den Blättern violet, gr., gef., schön gebaut . . . . .	10
<i>Souvenir de Dumont</i> , kirschroth in violet, gr., gefüllt, kugelig . . . . .	
<i>Souvenir de Malmaison</i> , weiss mit fleischfarbenem Anhauch, sehr gr., gef. die schönste Rose . . . . .	15

## Zweite Abtheilung. Land-Rosen.

(Im Preise von 10 — 30 Sgr.)

### Rosa centifolia.

- Digonensis*, klein, gef., wie die Centifolie.  
*Palais de Laeken (hybr.)*, dunkelrosa, gross gef.  
*Pompon de la Queue (hybr.)*, fleischfarben, mittl., gef., sehr schön.  
*Rose of Monbijou*, hellrosa, grbl., sehr gef., vorzüglich gebaut.  
*Unica alba*, rein weiss, gr., gef.  
*Unique admirable (hybr.)*, weiss, rosa eingefasst, gr., gef.

### Rosa Damascena.

- Penelope Damas*, hellroth, mittl. . . . . 10

### Rosa hybrida.

(*R. hybrides incertain.*)

Der Preis von Hochstämmen von 15 Sgr. bis 30 Sgr.

— von Niederstämmigen von 8 Sgr. bis 12 Sgr.

- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <i>atropurpurea</i> ,       | <i>Königin v. Sachsen</i> ,  |
| <i>Belle Menard</i> ,       | <i>King of Rose</i> ,        |
| <i>aimable amie</i> ,       | <i>Lanne</i> ,               |
| <i>Bicaret</i> ,            | <i>Maehaeca</i> ,            |
| — <i>acquirable</i> ,       | <i>Pompon Bayard</i> ,       |
| <i>Brown's superbe</i> ,    | <i>Saphirine</i> ,           |
| <i>Duc Decasse</i> ,        | <i>Souvenir de Navarin</i> , |
| <i>Eblouissante</i> ,       | <i>Theodora</i> ,            |
| <i>Elegantissima</i> ,      | <i>Thomson Riaardi</i> ,     |
| <i>Georg III.</i> ,         | <i>Toscana</i> ,             |
| — <i>IV.</i> ,              | <i>Temple d'Apolle</i> ,     |
| <i>Grand purpur strie</i> , | <i>Zumalacarregui</i> .      |
| <i>Gaillard</i> ,           |                              |

### Rosa hybrida.

(*R. hybr. remontants.*)

Im Preise hochstämmige von 15 — 30 Sgr.

— Niederstämme von 10 — 15 Sgr.

Diese besitzen die Vorzüge, dass sie den grössten Theil des Sommers hindurch bis im Spätherbste blühen. Durch ihren schönen Bau der Centifolie ähnlich, so wie durch ihre duftenden Blumen, sind sie eine besondere Zierde des Gartens.

Unter leichter Bedeckung halten sie wie unsere Centifolien im Freien aus und sind besonders zu empfehlen.

- Aricie*, schön rosa, gr., gef., Form der Centifolie.  
*Aubernon*, lebhaft dunkelrosa, grbl., gef.



*Augustine*, rosa violet, Mitte karmin, sehr gef., schöne Form.  
*Baronne Prévost*, schön rosa mit lila Anflug, sehr gr., sehr gef., ausgezeichnet.  
*Blanche Lamouroux*, hellroth, mittl., gef.  
*Clementine Duval*, rosa mit etwas lila, mittl., gef., kugelig.  
*Comte de Paris*, roth violet, oft gestreift, sehr gr., gef.  
*Comtesse Taneguy-Duchâtel*, lebhaft rosa, grbl., gef.  
*Docteur Marjolin*, roth mit violet, mittl., gef.  
*Docteur Marx*, violethroth, mittl., gef.  
*Duc d'Aumale*, purpur, mittl., gef.  
*Duchesse de Nemours*, zartrosa, gr., sehr gef.  
 — — *Southerland*, fleischfarben, gr. gef., vollblühend.  
*Du Roi*, lebhaft roth, mittl., gef.  
*Fulgerie*, lebhaft roth, gr., gef.  
*General Allard*, roth, gr., gef.  
*Grand Papa carré*, sehr lebh. rosa in blassrosa übergeh., mittl., gef., schön.  
*Jules Dupont*, leuchtend purpur, mittl., gef., schön gebaut.  
*Lady Alice Peel*, karminrosa, gr., gef.  
 — *Elphinstone*, hellrosa, mittl., gef.  
 — *Fordwich*, roth, mittl., gef., sehr vollbl.  
*Lane*, rosa, mittl., sehr gef.  
*La Reine [Rose] (Laffay)*, prächtig rosa, lila, Form der Centifolia, sehr gr.,  
 sehr gef.  
*Maréchal Soult*, rosa in lebhaftes Purpur übergehend, mittl., sehr gef.  
*Marquise Bocella*, fleischfarben, gr., gef.  
*Melanie Cornu*, lebhaft violethroth, gr., sehr gef.  
*Mistress Elliot*, dunkelrosig, lila, gr., gef.  
*Pauline Plantier*, zart rosa incarnirt, sehr grbl., gef.  
*Perpetuelle Indio*, dunkel violet Sammet, gr., gef., vollblühend, sehr schön.  
*Prince de Galles*, rosig lila, gr., gef.  
*Princesse Adelaide*.  
 — *Helene*, hellroth, gr., gef.  
*Rivers*, roth schattirt, gr., gef.  
*Vandael*.  
*Vicomtesse Belleval*, sehr zart rosa, sehr gr., gef., regelmässig gebaut.  
*Yolande d'Aragon*, rosa, im Bouquet sehr schön, gr., gef.

### **Rosa hybrida** (non remontants).

(*R. des quatre saisons et Portland, Perpetuelles.*)

Hochstämmige im Preise zu 15 Sgr.  
 Niederstämmige — 10 Sgr.  
*Du Roi strié*, hellpurpur, mittl., dop.  
*Madame Feburier*, hellrosa, grbl., gef., schön gebaut.  
*Paloth picotée*, zart rosa, gr., vollblühend.  
*Thiers*, roth violet, mittl., gef., schön gebaut.

### **Rosa Provincialis.**

Hochstämmig im Preise zu 20 Sgr.  
 Niederstämmig im Preise zu 10 Sgr.  
*Reine des Amateurs*,  
*Triomphe de Louvain*.

### **Rosa Provincialis.**

(*R. à fleurs striées, marbrées et panachées.*)

Hochstämmig im Preise zu 20 Sgr.  
 Niederstämmig — 10 Sgr.  
*Bizarre marbrée*, dunkelrosa, marmorirt, mittl., gef.  
*Donna Sol*, purpurroth punktirt, mittl., gef.  
*Fanni Elsner*, rosa punktirt.  
*Males herbes*, purpurkarmin-rosa, weiss punktirt.  
*Tibule*, lila-rosa, weiss punktirt, gr., gef.  
*Tricolore magna*, rosa in weiss und purpur, mittl., gef.

### **Rosa Provincialis.**

(*R. de Provence.*)

Hochstämmig im Preise zu 20 Sgr.



Niederstämmig im Preise zu 10 Sgr.

*Boule de neige*, weiss, gr., locker geformt, kugelförmig.

*Calaisienne*, rosa schattirt, mittl., gef.

*Duc de Luxembourg*, weiss, rosa Herz.

### **Rosa hybrida Bengalensis.**

*Belle Bajadère*, lilarosa und purpur.

— *Thuraîte*, purpurfarben, feurig, kl. gef.

*Carre de Boisdeloupe*.

*Charles Louis*, lebhaft kirschroth, Rand blässer, gr., gef., schön gebaut.

*Claire de Cressac*, kirschroth.

*Euphrosine*.

*Grand Hubert*, sehr lebhaft rosa, gr., gef.

*Lascases*, lebhaft roth, m. gef.

*Malton* feurig karmin-

*Manteau*, dunkelroth, Sammet, gr., gef.

*Maréchal Mortier*, glänzend purpur Sammet, m. gef.

*Mira alba*, violet schattirt, m. gef., schön gebaut.

*Nathasia Daniel*.

*Parny*, blasslila-karmoisin, gr., gef.

### **Rosa hybrida.**

(*R. hybr. d'ile Bourbon.*)

Hochstämmige im Preise zu 20 Sgr.

Niederstämmige — 10 Sgr.

*Brennus*, lebhaft roth, sehr gr., gef., gewölbt.

*Chatelain*, hell lila, gr., gef.

*Helvetius*, lila violet, oft weisse Streifen in der Mitte.

*Riego*, lebhaft roth, gr., gef.

*Victor Hugo*, leuchtend roth, gr., gef.

### **Rosa mucosa.**

Hochstämmig im Preise zu 20 Sgr.

Niederstämmig — 10 Sgr.

*Alba*.

*Carnea*.

*Cristata* (*Centif. mus*)

*Divonensis* (*Centif. mus.*), zart blassrosa, kleinbl., gef. vollblühend.

*Ferruginea*.

*Princesse Adelaide*, zart atlasrosa, vollkommen.

*Rubra*.

*Vilmorin*, zart fleischfarben, mgr., gef., (*centif. mus.*).

*Zoé*, lebhaft rosa, mgr., gef., schön, (*centif. mus.*).

## **Dritte Abtheilung. Kletter-Rosen.**

### **Rosa Rubifolia hybrida.**

(Neue Amerikanische Prairie- oder Michigan-Rosen.)

*Beaute des Prairies*, lila schattirt, mittl., gef. . . . . 10

*Belle de Baltimore*, weiss mit blassrosa Centrum, in ungeheuern grossen Bü-  
scheln blühend, sehr schön . . . . . 10



er, Paul: Hauptverzeichnis 1940

# European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

C.A.Wimmer